

PETIES IŠNIRIMAS INFORMACIJA APIE SUSIRGIMĄ



APIBŪDINIMAS

Išnirimas įvyksta kai peties sąnario galvutė pasislenka iš sąnarinės duobės. Tai gali įvykti dėl vystymosi sutrikimų arba traumų.



SVEIKAS PETIES SĄNARYS

- Sąnariniai paviršiai sąveikauja (galvutės ir duobės)
- Kai sąnario struktūra normali, sąnarys normaliai funkcionuoja be klinikinių skausmo požymių.



IŠNIRĘS PETIES SĄNARYS

- Kai petys išnyra, prarandamas kontaktas tarp sąnarių paviršių ir šuo negali taisyklingai judinti priekinės galūnės.
- Išnirimai gali būti nuo arba link šuns kūno. Priekiniai ir užpakaliniai išnirimai gali pasitaikyti, bet jie žymiai retesni.

PETIES IŠNIRIMAS

KLINIKINIAI POŽYMAI

- Kai petis išnyra dėl traumos, pasireiškia ūmus šlubavimas.
- Esant vystymosi sutrikimams, išnirimui būdingas lėtinis šlubavimas priekine galūne, kuris pastebimas jauname amžiuje nors gyvūnas nepatyrė traumos.

GYDymo GALIMYBĖS

Gydymas priklausys nuo tam tikrų veiksnių: išnirimo priežasties, klinikinių požymių stiprumo arba ligos stiprumo.

Nechirurginis gydymas

Konservatyvus gydymas esant lėtiniam išnirimui arba protarpiniam šlubavimui:

- **Vaistai nuo uždegimo** padeda sumažinti skausmą ir uždegimą sąnaryje. Taip pagerinama šuns gyvenimo kokybė.
- **Kontroliuojami pratimai** riboja skausmą ir padeda sustiprinti aplinkinius raumenis. Pratimai turėtų būti ribojami, kol šlubumas sumažės ir prižiūrint, bei kontroliuojant pratimų kiekis didinamas.

Traumą patyrusiems šunims gali papildomai reikėti:

- **Uždaras atstatymas** – peties sąnario atstatymas be operacijos. Atliekamas iškart po išnirimo ir tik tuo atveju jei nėra lūžusių kaulų. Procedūrą turėtų atlikti tik veterinaras.

Chirurginė intervencija

- **Atviras atstatymas:** Veterinaras atlieka chirurginę operaciją, kurios metu sąnariniai paviršiai gražinami į savo vietas.
- Sąnario stabilizavimo technikos:
 - **Kapsuloragija:** Sąnario kapsulė susiuvama taip, kad sąnario judesiai būtų riboti ir išnirimas nepasikartotų.
 - **Bicepso sausgyslės padėties keitimas:** Procedūra, kurios metu sausgyslės pozicija keičiama taip, kad sąnarys taptų stabilus.

Jūsų veterinaras gali pasiūlyti operaciją jei sąnarys pakartotinai išnyra po uždaro atstatymo arba jei gyvūnas turi vystymosi sutrikimą dėl kurio pasireiškia intensyvus ar pastovus šlubavimas.



PATARIMAI AUGINTOJAMS

- Kasdienė fizioterapija, paskirta jūsų veterinarijos gydytojo, įskaitant švelnius, trumpus pratimus yra naudinga jūsų šuniui. Tai pagerins pažeistos galūnės mobilumą.
- Kontroliuokite savo šuns svorį naudodami tinkamą aukštos kokybės dietą. Kalorijų ribojimas būtinas norint palaikyti šuns sąnarių sveikatą ir bendrą savijautą.
- Savo šuniui galite padėti naudodami petnešas, kurios suteikia jiems papildomą paramą ir pagalbą pasivaikščiojimų metu.
- Aplinkos pritaikymas, pvz.: patogus guolis miegoti, kilimėlis ant slidžių grindų ir rampa ar laipteliai įlipti į automobilį. Šie pakeitimai palengvins kasdienę veiklą jūsų šuniui.
- Nepamirškite taikyti medikamentinį gydymą, kad sumažintumėte skausmą ir uždegimą bei pagerintumėte jūsų šuns gyvenimo kokybę.

Prašome pasikonsultuoti su savo veterinarijos gydytoju dėl diagnozės patvirtinimo ar gydymo.