

Attīstības anomālija elkoņa locītavā DATU LAPA



VĀRDS

VECUMS

SVARS

ŠĶIRNE

DATUMS

NĀKAMĀ VIZĪTE

APRAKSTS

Attīstības anomālija elkoņa locītavā ir mazs kaula fragments, kas ir daļa no elkoņa locītavas somiņas augšējās malas. Augšanas laikā, sunim sasniedzot 4–5 mēnešu vecumu, tam jāsavienojas ar apakšstilba kaula garāko daļu.

Ja tas nenotiek, attīstības anomāliju elkoņa locītavā ar kaulu savieno tikai saistaudi. Rezultātā skrimšļa slānis kļūst biezāks, rodas plaisas un deģeneratīvi bojājumi.

Parasti šīs veselības problēmas tiek diagnosticētas lielo šķirņu suņiem. Simptomi parādās 6–12 mēnešu vecumā un bieži abos suņa elkoņos uzreiz.



VESELA ELKOŅA LOCĪTAVA

- Veselā elkoņa locītavā ir gluds un plāns skrimšļa slānis.
- Attīstības anomālija elkoņa locītavā ir savienota ar kaulu.
- Pareiza locītavas uzbūve nodrošina normālu locītavas darbību, un nerodas klīniskas sāpju pazīmes.



ATTĪSTĪBAS ANOMĀLIJA ELKOŅA LOCĪTAVĀ

- Ja attīstības anomālija elkoņa locītavā netiek savienota ar kaulu, skrimšļi sabiezē un plaisā. Nesavienoto kaula daļu var ļoti labi konstatēt.

Attīstības anomālija elkoņa locītavā

KLĪNISKIE SIMPTOMI

- Suns pamīšus klibo uz abām priekškājām. Fiziskās slodzes laikā klibošana kļūst izteiktāka.
- No rītiem un pēc atpūtas sunim ir stīvas locītavas un samazināta locītavu kustības amplitūda.
- Klibošana var kļūt hroniska osteoartrīta dēļ.

IESPĒJAMĀ ĀRSTĒŠANA

Ārstniecības pasākumi būs atkarīgi no suņa vecuma un slimības smaguma.

Neķirurģiski līdzekļi

- **Svara kontrole** ir ļoti svarīga, jo liekais svars noved pie ātrākas saslimšanas ar osteoartrītu, kā arī paātrina slimības attīstību.
- Veicot **konkrētus vingrojumus**, iespējams samazināt sāpes un stiprināt muskulūkus. Kamēr suns klibo, vingrojumu apmēram vajadzētu būt ierobežotam, bet, veselības stāvoklim uzlabojoties, vingrojumu apmēru var vienmērīgi palielināt.
- **Pretiekaisuma līdzekļi** palīdz mazināt locītavu sāpes un iekaisumu, tādējādi uzlabojot suņa dzīves kvalitāti.
- **Papildbarības** var pievienot uzturam dažādiem mērķiem. Glikozamīns ar hondroitīna sulfātu rūpējas par locītavu skrimšļu veselību. Omega-3 taukskābes tiek izmantotas to iekaisumu mazinošo īpašību dēļ.

Ķirurģiski līdzekļi

- **Attīstības anomālijas elkoņa locītavā izņemšana:** šo metodi izmanto, lai mazinātu sāpes, bet tas neaizkavēs saslimšanu ar osteoartrītu.
- **Elkoņa kaula osteotomija:** šī metode palīdz savienot attīstības anomāliju elkoņa locītavā ar elkoņa kaulu. Mērķis ir pareizi savienot attīstības anomāliju elkoņa locītavā un elkoņa kaulu.
- **Elkoņa locītavas attīstības anomālijas iekšējā piestiprināšana un elkoņa kaula osteotomija:** attīstības anomālija elkoņa locītavā tiek savienota ar kaulu un tad tiek veikta elkoņa kaula osteotomija. Šis ir efektīvākais risinājums, tomēr to iespējams izmantot tikai tad, ja nav mainījusies pievienojamā kaula fragmenta forma un locītavā ir tikai nelieli deģeneratīvie bojājumi.

Parasti šīs problēmas novēršanai nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Veterinārārsts ieteiks jūsu sunim piemērotāko risinājumu.



PADOMI SAIMNIEKIEM

- Fizioterapija katru dienu, kurā ietverti arī viegli un īsi vingrinājumi, par kuriem saimnieks konsultējies ar veterinārārstu, uzlabos suņa mobilitāti.
- Jārūpējas par to, lai sunim nebūtu liekā svara. Izvēloties kvalitatīvu uzturu un ierobežojot uzņemto kaloriju daudzumu, uzlabosies suņa locītavu veselība un kopējā labsajūta.
- Jūs varat sunim palīdzēt, izvēloties iemauktus, kas sniedz atbalstu un atvieglo pastaigas.
- Vides pielāgošana, piemēram, ērta gulvieta, paklājiņš uz slidenām grīdām un rampiņa vai pakāpieni, lai atvieglotu iekļūšanu mašīnā. Tas viss uzlabos suņa ikdienu.
- Nevajadzētu arī aizmirst par medicīnisko aprūpi, lai mazinātu sāpes un iekaisumu, tādējādi uzlabojot jūsu suņa dzīves kvalitāti.

Lai apstiprinātu jebkuru diagnozi vai ārstēšanas metodes, lūdzu, konsultējieties ar jūsu veterinārārstu.

© 2022 Boehringer Ingelheim Animal Health. Visas tiesības aizsargātas. 561333