

Fragmentēts koronoīda izaugums DATU LAPA



VĀRDS

VECUMS

SVARS

ŠĶIRNE

DATUMS

NĀKAMĀ VIZĪTE

APRAKSTS

Fragmentēts koronoīda izaugums ir mazs kaula fragments, kas ir daļa no elkoņa locītavas somiņas apakšējās malas. Koronoīda izaugums var atdalīties no kaula, radot sāpes un izraisot iekaisumu. Šādā gadījumā atdalījušos fragmentu dēvē par fragmentētu koronoīda izaugumu. Parasti šīs veselības problēmas tiek diagnosticētas lielo šķirņu suņiem. Klibums var parādīties 5-7 mēnešu vecumā, bet reizēm to var pamanīt vien tad, kad suns jau sasirdzis ar osteoartrītu.



VESELA ELKOŅA LOCĪTAVA

- Veselā elkoņa locītavā ir gluds un plāns skrimšļa slānis.
- Koronoīda izaugums neatdalās.
- Pareiza locītavas uzbūve nodrošina normālu locītavas darbību, un nerodas klīniskas sāpju pazīmes.



FRAGMENTĒTS KORONOĪDA IZAUGUMS

- Fragmentēts koronoīda izaugums ieplaisā vai pilnībā atdalās no kaula un pēcāk brīvi kustās locītavā, bojājot skrimšļa slāni.
- Osteoartrītu izraisa skrimšļa bojājumi un to ietekmētas izmaiņas locītavā, kas rada sāpes un iekaisumu.

Fragmentēts koronoīda izaugums

KLĪNISKIE SIMPTOMI

- Akūts vai hronisks klibums priekškājās, kas pasliktinās fiziskās slodzes laikā.
- No rīta un pēc atpūtas var redzēt, ka suņa locītavas ir stīvas.
- Šie simptomi var parādīties pēc traumas.



IESPĒJAMĀ ĀRSTĒŠANA

Neķirurģiski līdzekļi

- **Svara kontrole** ir ļoti svarīga, jo liekais svars noved pie ātrākas saslimšanas ar osteoartrītu, kā arī paātrina slimības attīstību.
- **Pretiekaisuma līdzekļi** palīdz mazināt locītavu sāpes un iekaisumu, tādējādi uzlabojot suņa dzīves kvalitāti.
- **Papildbarības** var pievienot uzturam dažādiem mērķiem. Glikozamīns ar hondroitīna sulfātu rūpējas par locītavu skrimšļu veselību. Omega-3 taukskābes tiek izmantotas to iekaisumu mazinošo īpašību dēļ.

Var izmantot konservatīvo ārstēšanu, bet, ja atdalījušies fragmenti netiek ķirurģiski izņemti, tie var turpināt bojāt skrimšļa slāni.

Ķirurģiski līdzekļi

- **Fragmentēts koronoīda izauguma izņemšana:** ietver ķirurģisku sāpes un iekaisumu izraisošā kaula fragmenta izņemšanu.

Veterinārārsts ar jums pārrunās ķirurģiskas iejaukšanās nepieciešamību.



PADOMI SAIMNIEKIEM

- Fizioterapija katru dienu, kurā ietverti arī viegli un īsi vingrinājumi, par kuriem saimnieks konsultējies ar veterinārārstu, uzlabos suņa mobilitāti.
- Jārūpējas par to, lai sunim nebūtu liekā svara. Izvēloties kvalitatīvu uzturu un ierobežojot uzņemto kaloriju daudzumu, uzlabosies suņa locītavu veselība un kopējā labsajūta.
- Jūs varat sunim palīdzēt, izvēloties iemauktus, kas sniedz atbalstu un atvieglo pastaigas.
- Vides pielāgošana, piemēram, ērta gulvieta, paklājiņš uz slidenām grīdām un rampiņa vai pakāpieni, lai atvieglotu iekļūšanu mašīnā. Tas viss uzlabos suņa ikdienā.
- Nevajadzētu arī aizmirst par medicīnisko aprūpi, lai mazinātu sāpes un iekaisumu, tādējādi uzlabojot jūsu suņa dzīves kvalitāti.

Lai apstiprinātu jebkuru diagnozi vai ārstēšanas metodes, lūdzu, konsultējieties ar jūsu veterinārārstu.