

Pleca locītavas luksācija

DATU LAPA



VĀRDS

VECUMS

SVARS

ŠĶIRNE

DATUMS

NĀKAMĀ VIZĪTE

APRAKSTS

Luksāciju izraisa galviņas un dobuma dislokācija pleca locītavā. Tai par iemeslu var būt attīstības traucējumi vai trauma.



VESELA PLECA LOCĪTAVA

- Saskares virsmas (galviņai un dobumam) ir pareizi novietotas.
- Pareiza locītavas uzbūve nodrošina normālu locītavas darbību, un nerodas klīniskas sāpju pazīmes.



PLECA LOCĪTAVAS LUKSĀCIJA

- Notiekot dislokācijai, pazūd saskare starp locītavas virsmām un suns nespēj pareizi pakustināt ekstremitāti.
- Dislokācija var notikt gan virzienā un suņa ķermenī, gan virzienā prom no tā. Retākos gadījumos dislokācija notiek uz priekšu vai atpakaļ vērsta virzienā.

Pleca locītavas luksācija

KLĪNISKIE SIMPTOMI

- Ja dislokāciju izraisa trauma, suns sāks klibot pēc traumas.
- Dislokācijai progresējot, suns sāks hroniski klibot uz priekšējām. To iespējams novērot jau agrā vecumā pat tad, ja sunim nav bijušas traumas.

IESPĒJAMĀ ĀRSTĒŠANA

Ārstēšanas pasākumi būs atkarīgi no dažādiem faktoriem, piemēram, dislokācijas cēloņa, klīnisko pazīmju smaguma vai slimības smaguma.

Neķirurģiski līdzekļi

Konservatīvā ārstēšana hroniskai dislokācijai vai periodiskai klibošanai.

- **Pretiekaisuma līdzekļi** palīdz mazināt locītavu sāpes un iekaisumu, tādējādi uzlabojot suņu dzīves kvalitāti.
- Veicot **konkrētus vingrojumus**, iespējams samazināt sāpes un stiprināt muskuļus. Kamēr suns klibo, vingrojumu apmēram vajadzētu būt ierobežotam, bet, veselības stāvoklim uzlabojoties, vingrojumu apmēru var vienmērīgi palielināt.

Suņiem, kuriem ir traumas izraisīta dislokācija, papildus var būt nepieciešams:

- **slēgts samazinājums**, kas ietver locītavas "pārvietošanu" bez ķirurģiskām manipulācijām.

To vajadzētu veikt uzreiz pēc ievainojuma un tikai tad, ja nav lūzis kauls. Šī procedūra vienmēr jāveic veterinārārstam.

Ķirurģiski līdzekļi

- **Atvērts samazinājums:** veterinārārsti veiks ķirurģisku manipulāciju, kuras mērķis ir savietot locītavas virsmas.
- Metodes locītavas stabilizēšanai.
 - **Kapsulorāfija:** šī metode ietver locītavas kustības amplitūdas ierobežošanu, lai nepieļautu atkārtotu dislokāciju.
 - **Bicepsa cīpslas piestiprināšanās vietas maiņa:** procedūra, kuras laikā tiek mainīta cīpslas pozīcija, lai stabilizētu locītavu.

Ja pēc slēgta samazinājuma notiek atkārtota dislokācija vai suns dislokācijas dēļ ir ļoti klibis, veterinārārstam var ieteikt ķirurģisku iejaukšanos.



PADOMI SAIMNIEKIEM

- Fizioterapija katru dienu, kurā ietverti arī viegli un īsi vingrinājumi, par kuriem saimnieks konsultējies ar veterinārārstu, uzlabos suņa mobilitāti.
- Jārūpējas par to, lai sunim nebūtu liekā svara. Izvēloties kvalitatīvu uzturu un ierobežojot uzņemto kaloriju daudzumu, uzlabosies suņa locītavu veselība un kopējā labsajūta.
- Jūs varat sunim palīdzēt, izvēloties iemauktus, kas sniedz atbalstu un atvieglo pastaigas.
- Vides pielāgošana, piemēram, ērta gulvieta, paklājiņš uz slidenām grīdām un rampiņa vai pakāpieni, lai atvieglotu iekļūšanu mašīnā. Tas viss uzlabos suņa ikdienu.
- Nevajadzētu arī aizmirst par medicīnisko aprūpi, lai mazinātu sāpes un iekaisumu, tādējādi uzlabojot jūsu suņa dzīves kvalitāti.

Lai apstiprinātu jebkuru diagnozi vai ārstēšanas metodes, lūdzu, konsultēties ar jūsu veterinārārstu.